

LEISTER

PLASTIC WELDING

NOUVEAUTÉ !

MINIFLOOR

**Maniable
Économique
Polyvalent**



#minifloor

www.leister.com

We know how.

MINIFLOOR – efficace et abordable pour tous !

L'unité de commande MINIFLOOR transforme votre appareil manuel de soufflerie à air chaud en une soudeuse automatique à air chaud MINIFLOOR en l'espace de quelques secondes, ce qui permet d'augmenter la qualité de soudage, de faciliter le travail et de réduire nettement le temps nécessaire aux travaux. Son utilisation s'avère avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de 1,20 m et grâce à son poids réduit de 5,3 kg, elle

Soudeuse automatique à air chaud

MINIFLOOR

1



Rétrocompatible : même les modèles TRIAC plus anciens peuvent être raccordés sans problème grâce à des inserts interchangeables.

2



Montage/démontage du dévidoir sans outil : si le dévidoir ne peut pas être utilisé, la baguette de soudage peut tout de même être introduite de façon contrôlée dans la buse de soudage rapide.

3



Incroyablement rapide : malgré son poids réduit, le dispositif MINIFLOOR permet une vitesse de soudage d'environ 2 m/min, soit presque le double de la vitesse en soudage manuel.

4



Le **système de fermeture par serrage rapide pour le support du TRIAC** permet un montage et un démontage de l'appareil TRIAC en quelques secondes. L'alimentation de l'appareil manuel est intégrée à l'unité de commande MINIFLOOR, tout comme le dispositif de fixation du câble.

5



Capteur de démarrage intégré : la fonction de temporisation du démarrage réglable individuellement sur l'unité de commande (Drive Unit) MINIFLOOR permet d'adapter à tout moment le démarrage aux besoins spécifiques. Le long bras de guidage assure également une excellente stabilité de la trajectoire.

6



L'écart minimal par rapport au mur de seulement 51 mm permet un soudage facile des gorges les plus courantes et même des jonctions verticales. La faible hauteur de l'unité permet un soudage continu dès lors que le passage mesure au moins 295 mm de hauteur.



se transporte sans effort. Le dispositif MINIFLOOR soude à partir du bord, sans cordon et ce, presque deux fois plus vite qu'à la main. Il est idéal pour les joints courts et les petites surfaces.



Professionnel, économique et incroyablement polyvalent : le dispositif MINIFLOOR (TRIAC avec unité de commande) pour les vrais pros de la pose de revêtements de sol.

Soudeuse automatique à air chaud / unité de commande







Unité de commande MINIFLOOR



- Seule soudeuse automatique à pouvoir être raccordée en toute simplicité à un appareil manuel de soufflerie à air chaud.
- Utilisation avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de 1,2 m
- Qualité et fiabilité suisses
- Grâce au soudage à partir du bord, une seule passe est désormais nécessaire le long du cordon de soudure, ce qui permet de gagner du temps !
- Pesant 6,6 kg avec le TRIAC AT/les buses, le dispositif MINIFLOOR est un véritable poids plume, qui se transporte très facilement.
- Parfaite stabilité de la trajectoire grâce à l'entraînement à 2 axes

| Caractéristiques techniques MINIFLOOR | | uniquement unité de commande | avec TRIAC AT |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|----------------------|
| Tension | V~ | 100 – 230 | 100 / 120 / 230 |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Puissance | W | 5 | 1 600 |
| Température | °C | | 40 – 620 |
| Plage de débit d'air | % | | 20 – 100 % |
| Vitesse d'entraînement | m/min | 0,5 – 4,5 | 0,5 – 4,5 |
| Système électronique | | Régulé | Régulé / écran |
| Soufflerie | | | Moteur à balais |
| Largeur du cordon | mm | | 2,5 / 3,5 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 310 × 225 × 245 | 495 × 225 × 295 |
| Poids | kg | 5,3 | 6,6 (avec les buses) |
| Marque de conformité | | CE | CE |
| Classe de protection I | | ⊕ | ⊕ □ |

Accessoires

| | |
|--|---|
|  | TRIAC AT Tous les modèles et références des articles sont disponibles à l'adresse : www.leister.com/Handtools |
|  | TRIAC ST Tous les modèles et références des articles sont disponibles à l'adresse : www.leister.com/Handtools |
|  | 154.266 Mallette pour MINIFLOOR |
|  | 154.723 Insert en caoutchouc pour le support du TRIAC (ancienne génération Ø 64 mm) |
|  | 100.303 Buse tubulaire Ø 5 mm pour TRIAC |
|  | Buse de soudage rapide « air-slide » pour buse tubulaire Ø 5 mm (100.303) assemblage par emboîtement 105.432 Ø 4 mm 105.433 Ø 5 mm (recommandée) |

Unité de commande MINIFLOOR

Réf. article

154.330 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche UE ; 230 V

154.334 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche CH ; 230 V

154.337 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche R-U ; 110 V

154.338 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche AUS ; 230 V

Étendue des fournitures: Boîtier en plastique, Porte-rouleau, patin en caoutchouc fixé Ø 57 - Ø 60 mm, fermeture velcro 2 pcs, Manuel d'utilisation

154.335 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche US/JP ; 120 V

154.336 Unité de commande MINIFLOOR, sans fiche; 230 V

Étendue des fournitures: Boîtier en plastique, Porte-rouleau, patin en caoutchouc fixé Ø 57 - Ø 60 mm, patin en caoutchouc fixé Ø 64 - Ø 65 mm, fermeture velcro 2 pcs, Manuel d'utilisation



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.

Notre réseau étendu se compose de plus de 130 points de vente et de service après-vente dans plus de 100 pays.

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Europe: Andorra Austria Belgium Cyprus Denmark Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Portugal Liechtenstein San Marino Spain | Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Vatican Albania Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Georgia Hungary Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Moldova Montenegro | Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Ukraine | Chile Colombia Ecuador Peru Venezuela | Africa: Algeria Botswana Egypt Ivory Coast Kenya Lesotho Libya Malawi Morocco Mozambique Namibia South Africa Swaziland Tunisia Zambia Zimbabwe | Indonesia Japan Korea Macao Malaysia Myanmar Mongolia Pakistan Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam |
| | America: Canada Mexico USA Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Argentina Bolivia Brazil | Central Asia: Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | Middle East: Bahrain Iran Iraq Israel Jordan Qatar Saudi Arabia U.A.E | Oceania: Australia New Zealand | Asia Pacific: China Hong Kong India |

© Copyright by Leister, Switzerland

Adresse du revendeur :