

LEISTER

PLASTIC WELDING

NIEUW!

MINIFLOOR

handzaam
efficiënt
veelzijdig



#minifloor

www.leister.com

We know how.

MINIFLOOR - efficiënt en betaalbaar voor iedereen!

De MINIFLOOR maakt van uw hetelucht handgereedschap in een handomdraai een volautomatische lasautomaat; verhoogt de laskwaliteit, vergemakkelijkt het werk en vermindert de arbeidsduur aanzienlijk. Vanaf 1 meter laslengte is het al de moeite waard om deze lasautomaat in te zetten. Dankzij het functionele ontwerp en lage gewicht (5,3 kg) kan de MINIFLOOR moeiteloos naar de volgende klus worden gedragen.

Hetelucht lasautomaat

MINIFLOOR

1



Compatibiliteit: Dankzij de verwisselbare inlegschaalen, kunnen ook oudere TRIAC modellen zonder probleem worden aangesloten.

2



Gereedschap is niet nodig voor montage van de klos: zelfs als de klos ontbreekt kunt u de automaat probleemloos gebruiken en wordt de lasdraad makkelijk door het snellasmondstuk geleid.

3



Bijzonder snel: mede dankzij het lage gewicht. De MINIFLOOR last met een snelheid van ongeveer 2 m per minuut, bijna het dubbele van de snelheid van handmatig lassen.

4



Het handige klemsysteem zorgt ervoor dat u de TRIAC in een paar seconden kunt monteren of demonteer. De voeding voor het handtoestel is geïntegreerd in de MINIFLOOR en u kunt de kabel stevig vastmaken.

5



Instelbare startschakelaar: stel het startmoment in naar eigen wens. De lange geleidearma verzekert u van perfecte geleiding in de lasnaad.

6



De **MINIFLOOR kan vanaf 51 mm** afstand langs de muur lassen. Door zijn compacte formaat en geringe hoogte kan de MINIFLOOR al lassen als de beschikbare hoogte slechts 295 mm is. (b.v. onder gemonteerde stoelen en banken)

1

2



3

4

5

De MINIFLOOR is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote projecten.



Professioneel, betaalbaar, en veelzijdig:

De nieuwe MINIFLOOR (TRIAC met drive unit) voor de slimme professionals.







Hetelucht lasautomaat/ aandrijving




MINIFLOOR Drive Unit



- De enige lasautomaat die u de mogelijkheid geeft om op een simpele manier een hetelucht handapparaat aan te sluiten
- Vanaf 1 meter laslengte loont het al om de automaat in te zetten
- Betrouwbare Zwitserse kwaliteit
- Direct starten vanaf de wand. Nog maar 1 overgang op de gehele lasnaad. Dat bespaart tijd!
- Dankzij het functionele ontwerp en lage gewicht(6,6kg incl. TRIAC AT) kan de MINIFLOOR moeiteloos naar de volgende klus worden gedragen
- Perfecte naad-volging en stabiliteit dankzij dubbele as aandrijving

Toebehoren MINIFLOOR Drive Unit

	TRIAC AT Alle modellen en onderdeelnummers zijn te vinden op: www.leister.com/Handtools
	TRIAC ST Alle modellen en onderdeelnummers zijn te vinden op: www.leister.com/Handtools
	154.266 Opberg box MINIFLOOR
	154.723 Inlegschaal voor TRIAC handvat (oudere modellen zoals een TRIAC PID of TRIAC S)
	100.303 Ø 5 mm, Buismondstuk, opschuif
	Snellasmondstuk, met kleine luchtleuf, opschuif Ø 5 mm buismondstuk 105.432 Ø 4 mm 105.433 Ø 5 mm (aanbevolen)

Technische gegevens	Drive Unit	met TRIAC AT
MINIFLOOR		
Spanning	V~ 100 – 230	100 / 120 / 230
Frequentie	Hz 50 / 60	50 / 60
Vermogen	W 5	1 600
Temperatuur	°C	40 – 620
Luchthoeveelheid	%	20 – 100 %
Snelheid	m/min 0,5 – 4,5	0,5 – 4,5
Bediening	Closed-loop	Closed-loop/ Display
Ventilator		koolborstelmotor
Lasnaad	mm	2,5 / 3,5
Grootte (L x B x H)	mm 310 x 225 x 245	495 x 225 x 295
Gewicht	kg 5,3	6.6 (incl. mondstuk)
Conformiteitskenmerk	CE	CE
Beschermklasse I		 

MINIFLOOR Drive Unit

Article No.:

- 154.330 MINIFLOOR drive unit, met EU-stekker; 230V
- 154.334 MINIFLOOR drive unit, met CH-stekker; 230V
- 154.335 MINIFLOOR drive unit, met US/JP-stekker; 120V
- 154.336 MINIFLOOR drive unit, met CN-stekker; 230V
- 154.337 MINIFLOOR drive unit, met UK-stekker; 110V
- 154.338 MINIFLOOR drive unit, met AUS-stekker; 230V



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.

Ons dichte netwerk telt meer dan 130 verkoop- en servicepunten in meer dan 100 landen

Europe: Andorra Austria Belgium Cyprus Denmark Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Portugal Liechtenstein San Marino Spain	Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Vatican Albania Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Georgia Hungary Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Moldova Montenegro	Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Ukraine America: Canada Mexico USA Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Argentina Bolivia Brazil	Chile Colombia Ecuador Peru Venezuela Central Asia: Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Middle East: Bahrain Iran Iraq Israel Jordan Qatar Saudi Arabia U.A.E	Africa: Algeria Botswana Egypt Ivory Coast Kenya Lesotho Libya Malawi Morocco Mozambique Namibia South Africa Swaziland Tunisia Zambia Zimbabwe	Indonesia Japan Korea Macao Malaysia Myanmar Mongolia Pakistan Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam Oceania: Australia New Zealand
---	--	---	---	--	---

© Copyright by Leister, Switzerland

Adres van uw detaillist: