

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

## VARIANT T1 BANDA

Calidad,  
productividad,  
ergonomía

[www.leister.com](http://www.leister.com)

VARIANT T1 BANDA 25 mm  
«Anti-vandalisme»



**Nuevo!**

VARIANT T1 BANDA 50 mm




**We know how.**

# VARIANT T1 BANDA: calidad, productividad, ergonomía

Se utiliza en la confección de lonas para camiones para soldar las bandas de refuerzo y antivandalismo. Gracias al concepto de manejo "e-Drive", el ajuste de los parámetros de soldadura relevantes es un juego de niños. Con el dispositivo de desenrollamiento de la cinta y los rodillos guía recientemente desarrollados, la banda está tensada hasta el último centímetro y es conducida por debajo del rodillo de presión.

## Ventajas del producto

1		<b>Fácil manejo:</b> clara pantalla con "e-Drive" y parámetros de soldadura con posibilidad de almacenamiento.
2		<b>Gran flexibilidad:</b> los kits de reequipamiento permiten diferentes variantes de banda: bandas de refuerzo de 50 mm y cintas anti-vandalismo de 25 mm (figura).
3		<b>Boquillas de alta tecnología:</b> las boquillas con nuevo diseño permiten una soldadura segura y fiable.
4		<b>Perfectamente enhebrado:</b> los nuevos rodillos guía permiten posicionar el material y proporcionan tensión hasta el último centímetro.
5		<b>Tensión máxima:</b> la palanca de tensión de la cinta giratoria añade una tensión extra.
6		<b>Uso doble:</b> el rodillo de presión puede instalarse de 50 mm a 25 mm de anchura (cinta antivandalismo) o al contrario.
7		<b>Opcional:</b> con el láser de línea, la VARIANT T1 BANDA permanece siempre en su trayectoria.





Soldadura rentable y ergonómica de las bandas de refuerzo.

## VARIANT T1 BANDA:

### calidad, productividad, ergonomía

- La soldadora automática de banda más rápida y precisa (hasta 18 m/min)
- Unidad de mando “e-Drive”
- Manejo sencillo
- Guía de la banda tensada
- Kits de reequipamiento de VARIANT T1 de solapado a banda de 25 mm o 50 mm

#### Datos técnicos

Tensión	V~	230	400
Potencia	W	3680	5700
Frecuencia	Hz	50 / 60	
Temperatura	°C	100 – 620	
Caudal de aire	%	50 – 100	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	700 x 415 x 185	
Peso (con cable de 1.5 m)	kg	28	
Símbolo de conformidad	CE		
Símbolo de seguridad	⚡		
Tipo de certificado	CCA		
Clase de protección I	⊕		

#### Versiones

Descripción	Tensión	Potencia	N.º art.
VARIANT T1 BANDA, 25 mm, anti-vandalisme	230 V	3680 W	148.963
VARIANT T1 BANDA, 50 mm, standard	230 V	3680 W	148.964
VARIANT T1 BANDA, 25 mm, anti-vandalisme	400 V	5700 W	148.965
VARIANT T1 BANDA, 50 mm, standard	400 V	5700 W	148.966
Kit de reequipamiento de VARIANT T1 de solapado a VARIANT T1 BANDA 25 mm			148.961
Kit de reequipamiento de VARIANT T1 de solapado a VARIANT T1 BANDA 50 mm			148.962



Kit de reequipamiento de VARIANT T1 de solapado a VARIANT T1 BANDA 50 mm N.º art.: 148.962



Kit de reequipamiento de VARIANT T1 de solapado a VARIANT T1 BANDA 25 mm N.º art.: 148.961



Kit de reequipamiento de VARIANT T1 BANDA 50 mm a VARIANT T1 BANDA 25 mm N.º art.: 149.653



Kit de reequipamiento de VARIANT T1 BANDA 25 mm a VARIANT T1 BANDA 50 mm N.º art.: 149.652



**We are local. Worldwide.**

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

Leister Technologies LLC  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 630 760 1000  
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

Leister Technologis KK  
Yokohama 222-0033 / Japan  
phone: +81 45 477 36 37  
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@lipipolymers.com

**Nuestra densa red comprende más de 120 puntos de venta y de servicio técnico en más de 90 países.**

**Europe:**

Austria  
Belarus  
Belgium  
Bulgaria  
Croatia  
Cyprus  
Czech Republic  
Estonia  
Denmark  
Finland  
France  
Germany  
Great Britain  
Greece  
Hungary  
Ireland  
Iceland  
Italy

Kazakhstan  
Latvia  
Lithuania  
Netherlands  
Norway  
Poland  
Portugal  
Romania  
Russia  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Turkey  
Ukraine

**America:**

Canada  
Mexico  
USA  
Argentina  
Brazil  
Chile  
Columbia  
Costa Rica  
Ecuador  
Venezuela  
Peru

**Africa:**

Algeria  
Egypt  
Kenya  
Morocco  
South Africa  
Tunisia

**Middle East:**

U.A.E.  
Saudi Arabia  
Qatar  
Iran  
Iraq

**Asia Pacific:**

P.R.China  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Japan  
Korea  
Malaysia  
Mongolia  
Philippines  
Singapore  
Taiwan  
Thailand  
Vietnam

**Oceania:**

Australia  
New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Dirección del distribuidor: