

LEISTER

PLASTIC WELDING

VARIANT T1 NASTRO

Qualità,
produttività,
ergonomia

www.leister.com

VARIANT T1 NASTRO 25 mm
«Protezione da atti vandalici»



NOVITÀ!

VARIANT T1 NASTRO 50 mm




We know how.

VARIANT T1 NASTRO: Qualità, produttività, ergonomia.

Viene utilizzata nel confezionamento di teloni per camion, per le saldature dei nastri di rinforzo e di protezione da atti vandalici. Grazie all'unità di controllo «e-Drive», l'impostazione dei parametri di saldatura importanti è un gioco da ragazzi. Il dispositivo di svolgimento del nastro e i nuovi rulli di guida permettono di tenere il nastro teso al di sotto del rullo pressore fino all'ultimo centimetro.

Vantaggi

1		Di facile impiego Display chiaro dotato di «e-Drive» e parametri di saldatura memorizzabili.
2		Elevata flessibilità Grazie al set di conversione sono possibili diverse varianti di nastri: strisce di rinforzo da 50 mm e strisce di protezione da atti vandalici da 25 mm (figura).
3		Ugelli high-tech Ugelli di nuova progettazione, per garantire saldature sicure e affidabili.
4		Inserimento perfetto I nuovi rulli di guida semplificano il posizionamento del materiale, fornendo tensione fino all'ultimo centimetro.
5		Tensionamento perfetto La leva di tensione del nastro orientabile fornisce un tensionamento aggiuntivo.
6		Vantaggio doppio Il rullo pressore può essere facilmente convertito da 50 mm a 25 mm di larghezza (nastro di protezione contro atti vandalici) o viceversa.
7		Opzionale Con la linea laser, VARIANT T1 NASTRO resta sempre in carreggiata.





Saldatura economica ed ergonomica di nastri di rinforzo.

VARIANT T1 NASTRO:

Qualità, produttività, ergonomia

- La saldatrice automatica a nastro più veloce e più precisa (fino a 18 m/min)
- Unità di controllo «e-Drive»
- Semplice manovrabilità
- Nastro sempre in tensione
- Set di conversione da VARIANT T1 sovrapposizione per nastro da 25 oppure 50 mm

Specifiche tecniche

Tensione	V~	230	400
Potenza	W	3680	5700
Frequenza	Hz	50 / 60	
Temperatura	°C	100 – 620	
Quantità d'aria	%	50 – 100	
Dimensioni (L x l x H)	mm	700 x 415 x 185	
Peso (con 3 m di cavo)	kg	28	
Marchio di conformità	CE		
Marchio di sicurezza	Ⓢ		
Tipo di certificazione	CCA		
Classe di protezione I	Ⓢ		

Versione

Descrizione	Tension	Puissance	Cod.Art.
VARIANT T1 NASTRO, 25 mm, atti vandalici	230 V	3680 W	148.963
VARIANT T1 NASTRO, 50 mm, standard	230 V	3680 W	148.964
VARIANT T1 NASTRO, 25 mm, atti vandalici	400 V	5700 W	148.965
VARIANT T1 NASTRO, 50 mm, standard	400 V	5700 W	148.966
Set di conversione da VARIANT T1 sovrapposizione a VARIANT T1 NASTRO 25 mm			148.961
Set di conversione da VARIANT T1 sovrapposizione a VARIANT T1 NASTRO 50 mm			148.962



Set di conversione da VARIANT T1 sovrapposizione a VARIANT T1 NASTRO 50 mm Cod. Art.: 148.962



Set di conversione da VARIANT T1 sovrapposizione a VARIANT T1 NASTRO 25 mm Cod. Art.: 148.961



Set di conversione da VARIANT T1 NASTRO 50 mm a VARIANT T1 NASTRO 25 mm Cod. Art.: 149.652



Set di conversione da VARIANT T1 NASTRO 25 mm a VARIANT T1 NASTRO 50 mm Cod. Art.: 149.652



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

La fitta rete di distribuzione aziendale è formata da oltre 120 punti vendita e centri di assistenza disseminati in oltre 90 paesi.

Europe:

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Ireland
Iceland
Italy

Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine

America:

Canada
Mexico
USA
Argentina
Brazil
Chile
Columbia
Costa Rica
Ecuador
Venezuela
Peru

Africa:

Algeria
Egypt
Kenya
Morocco
South Africa
Tunisia

Middle East:

U.A.E.
Saudi Arabia
Qatar
Iran
Iraq

Asia Pacific:

P.R.China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:

Australia
New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Dealer Indirizzo: