

LEISTER

PLASTIC WELDING

GHIBLI AW

Robuste et
ergonomique



www.leister.com

We know how.

GHIBLI AW: Robuste et ergonomique.

GHIBLI AW est un appareil à air chaud manuel de forme angulaire, robuste et ergonomique, idéal pour confectionner des câbles par thermorétraction, pour chauffer et former dans le domaine de l'automobile, pour souder par recouvrement des bâches de camion et pour ébavurer des pièces en matière synthétique. GHIBLI AW tient parfaitement dans la main grâce à sa coque bimatériau facilement saisissable. L'unité de commande e-Drive intuitive et éprouvée permet de régler facilement la température et le volume.

Appareil à air chaud manuel angulaire

GHIBLI AW

1		Pied Avec son pied compris dans la livraison, GHIBLI AW peut être positionné sur le poste de travail de manière optimale pour assurer un travail sans fatigue.
2		Filtres à air pratiques Un nettoyage régulier des filtres à air assure une circulation optimale de l'air et des performances maximales.
3		Leister e-Drive La température et le volume d'air se laissent facilement régler et contrôler avec l'unité de commande e-Drive éprouvée – pour des résultats reproductibles.
4		Travail sans fatigue Grâce à l'œillet de suspension intégré, GHIBLI AW se laisse accrocher à un balancier pour être toujours prêt.
5		Compatible Toutes les buses de son prédécesseur s'utilisent aussi avec GHIBLI AW. Il en résulte un vaste choix d'accessoires adéquats.
6		Maniement ergonomique La poignée bimatériau ergonomique et le parfait équilibre de l'appareil assurent une excellente saisie de l'appareil et un travail agréable même dans des conditions difficiles.



d'air. Le pied fourni et l'œillet de suspension bien pratique simplifient le travail. Les filtres à air sont faciles à retirer et à nettoyer. Et bien évidemment, toutes les buses de son prédécesseur s'utilisent avec GHIBLI AW.



La thermorétraction pour confectionner des câbles – idéale avec GHIBLI AW

Appareil à air chaud manuel angulaire

GHIBLI AW



- Appareil ergonomique de forme angulaire
- Régulation de la température numérique
- Commande du volume d'air à 5 niveaux
- Unité de commande e-Drive pour contrôle optimal du processus
- Pied et mallette fournis

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230
Fréquence	Hz	50 / 60
Puissance	W	2300
Température	°C	65 – 620
Volume d'air (20°C)	l/min	230 – 330 (600 à température max.)
Pression statique	Pa	1800 – 3200
Ø logement pour buse	mm	36,5
Niveau sonore	dB(A)	67
Dimensions (L x l x H)	mm	280 x 90 x 220, poignée Ø 45
Poids	kg	1.1 (sans câble)
Marque de conformité		CE
Signe de sécurité		Ⓢ
Classe de protection II		Ⓜ

N° d'article

148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, prise européenne
150.169 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, prise CH

Étendue de la fourniture : GHIBLI AW, mallette, pied, guide d'instruction

Accessoires GHIBLI AW

	106.998	Buse à fente large, 20 mm, emboîtable
	106.999	Buse à fente large, 40 mm, emboîtable
	107.154	Buse ronde, Ø 5 mm, emboîtable
	107.006	Buse de prolongement Ø 5 x 130 mm, droite
	107.308	Réflecteur à tamis 50 x 35 mm
	107.309	Réflecteur à tamis 35 x 20 mm
	107.313	Réflecteur en cuillère 25 x 30 mm, avec borne à vis
	107.314	Réflecteur cuillère 25 x 30 mm, emboîtable
	107.319	Réflecteur à tamis arrosoir Ø 65 mm
	107.345	Miroir de soudage 135 mm, réglable
	158.474	Buse de protection, sortie d'air Ø 23 mm, bague de protection Ø 80 mm
	107.007	buse d'écornage Ø 37 mm
	106.132	Réflecteur à gouttière 45 x 250 mm, emboîtable
	145.582	Résistance, 230 V / 2200 W


Plus au nouveau catalogue d'accessoires à

www.leister.com/accessories

Accessoires généraux

36/37





Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 6 6310 62 00
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

Leister Technologies Deutschland GmbH
D-58093 Hagen / Germany
phone: +49-(0)2331-95940
info.de@leister.com

We are local. Worldwide.

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

- | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Europe: | Sweden | Poland | Chile | Africa: | Asia Pacific: |
| Andorra | Switzerland | Romania | Colombia | Algeria | Bangladesh |
| Austria | Turkey | Russia | Ecuador | Botswana | China |
| Belgium | United Kingdom | Serbia | Peru | Egypt | Hong Kong |
| Cyprus | Vatican | Slovakia | Venezuela | Ivory Coast | India |
| Denmark | Albania | Slovenia | | Kenya | Indonesia |
| Finland | Armenia | Ukraine | | Lesotho | Japan |
| France | Azerbaijan | | Central Asia: | Libya | Korea |
| Germany | Belarus | | Kazakhstan | Malawi | Macao |
| Greece | Bosnia-Herzegovina | Americas: | Kyrgyzstan | Morocco | Malaysia |
| Iceland | Bulgaria | Canada | Tajikistan | Mozambique | Mongolia |
| Ireland | Croatia | Mexico | Turkmenistan | Namibia | Philippines |
| Italy | Czech Republic | USA | Uzbekistan | North Sudan | Singapore |
| Luxembourg | Estonia | Belize | | South Africa | Sri Lanka |
| Malta | Georgia | Costa Rica | Middle East: | Swaziland | Taiwan |
| Monaco | Hungary | El Salvador | Bahrain | Tunisia | Thailand |
| Netherlands | Kosovo | Guatemala | Iran | Zambia | Vietnam |
| Norway | Latvia | Honduras | Iraq | Zimbabwe | |
| Portugal | Lithuania | Nicaragua | Israel | | Oceania: |
| Liechtenstein | Macedonia | Panama | Jordan | Australia | New Zealand |
| San Marino | Moldova | Argentina | Qatar | | |
| Spain | Montenegro | Bolivia | Saudi Arabia | | |
| | | Brazil | U.A.E | | |

© Copyright by Leister, Switzerland

L'adresse du distributeur: