

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# SEAMTEK W-900 AT

**Variable Geschwin-  
digkeit für maximale  
Effizienz**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# SEAMTEK W-900 AT: Variable Geschwindigkeit für maximale Effizienz

Die SEAMTEK W-900 AT ist die erste Schweißmaschine mit der innovativen Heizkeiltechnologie von LEISTER. Diese neue Schweißmaschine basiert auf der bewährten SEAMTEK 900 AT. Während kritischen Passagen reduzieren Sie einfach und ohne Unterbrechung die Schweißgeschwindigkeit. Dies bei gleichbleibender Nahtqualität. Steigern auch Sie Ihre Effizienz beim Schweißen und überzeugen Sie sich jetzt von den Vorteilen der SEAMTEK W-900 AT.

1



## Innovation

- Geschwindigkeit während des Schweißprozesses veränderbar wie bei einer Nähmaschine
- Automatische Anpassung der Temperatur an Ihre Geschwindigkeit
- Hoch effizient, bis zu 680 °C

2



## Erhebliches Sparpotenzial

- Im Standby-Modus nahezu kein Energieverbrauch
- Deutlich geringerer Energieverbrauch als vergleichbare Maschinen
- Preiswerte Ersatzteile

3



## In wenigen Sekunden einsatzbereit

- Kein Vorheizen notwendig
- Heizkeil heizt sich beim Starten des Schweißprozesses sofort auf

4



## Sicher und einfach

- Geschwindigkeit einfach während des Schweißprozesses ohne Einfluss auf die Nahtqualität reduzieren.
- Sobald der Heizkeil ausgeschwenkt (oder im Standby-Modus) ist, kühlt er ab. Das verringert die Verbrennungsgefahr.

5



## Hervorragende Nahtergebnisse

- Flache, präzise Nähte, auch beim Schweißen von Kurven
- Bessere Schweißresultate mit weniger Falten und Wellen bei empfindlichen Materialien



LEISTER SEAMTEK W-900 AT



Schlauchboote © Marek Uliasz | Dreamstime.com



Innovative Schweisskeiltechnologie

## Schweissmaschine

### SEAMTEK W-900 AT



- Schnellverschluss für den Keilhalterungswechsel
- Mehrarmsystem mit Pedestal und Quickarm
- Schweissparameter digital geregelt
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Nahezu geräuschlos
- Kein Druckluftanschluss benötigt
- Schweissparameter speicherbar
- Nahezu keine Rauchentwicklung
- Wartungsarm
- Digitaler Assistent für perfektes Einstellen der Keilposition

#### Technische Daten


Spannung	V~	230 / 240
Leistung	W	3900
Temperatur	°C	0 – 680
Geschwindigkeit	m/min	0 – 30
Abmessungen (L × B × H)	mm	1700 × 702 × 1500
Gewicht	kg	238
Schweissnahtbreite	mm	8 – 64

#### Artikel-Nr.

159.159	SEAMTEK W-900 AT mit Pedestal und einem Power Supply (ohne Rollen und Keilhalterung)
160.330	Zusätzliches Power Supply
155.777	Quickarm
155.888	Tape delivery system

### Zubehör SEAMTEK W-900 AT

	<p>Keilhalterung für 3D-Anwendungen</p> <p><b>162.854</b> 8 mm</p> <p><b>162.847</b> 13 mm</p> <p><b>162.846</b> 19 mm</p> <p><b>162.700</b> 25 mm</p> <p><b>162.809</b> 38 mm</p> <p><b>162.818</b> 50 mm</p> <p><b>162.829</b> 57 mm</p> <p><b>162.837</b> 64 mm</p>
	<p>Keilhalterung für Highspeed</p> <p><b>163.172</b> 8 mm</p> <p><b>163.173</b> 13 mm</p> <p><b>163.174</b> 19 mm</p> <p><b>163.175</b> 25 mm</p> <p><b>163.176</b> 38 mm</p> <p><b>163.177</b> 50 mm</p> <p><b>163.178</b> 57 mm</p> <p><b>163.179</b> 64 mm</p>
	<p>Rolle, Silikon, 50A, Ø 63.5 mm</p> <p><b>155.401</b> 13 mm</p> <p><b>155.402</b> 19 mm</p> <p><b>155.403</b> 25 mm</p> <p><b>155.404</b> 38 mm</p> <p><b>155.405</b> 50 mm</p> <p><b>155.406</b> 57 mm</p> <p><b>155.407</b> 64 mm</p>
	<p><b>155.660</b> Einstellbare Überlappführung, 0 – 64 mm</p>
	<p><b>155.530</b> Einstellbare Saum-/ Kederführung, 0 – 50 mm</p>
	<p><b>155.760</b> Einstellbare Saum-/ Kederführung für schwere Materialien, 0 – 60 mm</p>
	<p><b>155.380</b> Einstellbare Saumführung, bis 110 mm</p>
	<p><b>155.540</b> Modulare 3D-Führung</p>
	<p><b>156.760</b> Überlappführung von links</p>
	<p><b>155.400</b> Halterungssystem für Führungen</p>
	<p><b>156.780</b> Überlappführung für Quickarm</p>



Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

Leister Technologies LLC  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

Leister Technologies KK  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 6 6310 62 00  
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany  
phone: +49-(0)2331-95940  
info.de@leister.com

## We are local. Worldwide.

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

### Europe:

Andorra  
Austria  
Belgium  
Cyprus  
Denmark  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Iceland  
Ireland  
Italy  
Luxembourg  
Malta  
Monaco  
Netherlands  
Norway  
Portugal  
Liechtenstein  
San Marino  
Spain

Sweden  
Switzerland  
Turkey  
United Kingdom  
Vatican  
Albania  
Armenia  
Azerbaijan  
Belarus  
Bosnia-Herzegovina  
Bulgaria  
Croatia  
Czech Republic  
Estonia  
Georgia  
Hungary  
Kosovo  
Latvia  
Lithuania  
Macedonia  
Moldova  
Montenegro

Poland  
Romania  
Russia  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Ukraine

### Americas:

Canada  
Mexico  
USA  
Belize  
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua  
Panama  
Argentina  
Bolivia  
Brazil

Chile  
Colombia  
Ecuador  
Peru  
Venezuela

### Central Asia:

Kazachstan  
Kyrgyzstan  
Tajikistan  
Turkmenistan  
Uzbekistan

### Middle East:

Bahrain  
Iraq  
Israel  
Jordan  
Qatar  
Saudi Arabia  
U.A.E

### Africa:

Algeria  
Botswana  
Egypt  
Ivory Coast  
Kenya  
Lesotho  
Libya  
Malawi  
Morocco  
Mozambique  
Namibia  
North Sudan  
South Africa  
Swaziland  
Tunisia  
Zambia  
Zimbabwe

### Asia Pacific:

Bangladesh  
China  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Japan  
Korea  
Macao  
Malaysia  
Mongolia  
Philippines  
Singapore  
Sri Lanka  
Taiwan  
Thailand  
Vietnam

### Oceania:

Australia  
New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: